

Q&A ▼ HYRIMOZ (adalimumab)

1. Kan man använda Hyrimoz vid graviditet?

Hyrimoz kan brukes under graviditet kun dersom det er helt nødvendig och Hyrimoz kan brukes ved amming.

Se FK-tekst. Samme tekst som för Humira (adalimumab):

Graviditet: Normal immunrespons hos den nyfødte kan påvirkes. Brukes under graviditet kun dersom det er helt nødvendig. Kvinner i fertil alder bør vurdere å benytte sikker prevensjon under og i minst 5 måneder etter siste behandling. Adalimumab kan passere placenta og finnes i serum hos spedbarn eksponert for adalimumab in utero. Som konsekvens kan slike spedbarn ha høyere risiko for infeksjon. Administrering av levende vaksiner (f.eks. BCG-vaksine) til spedbarn eksponert for adalimumab intrauterint anbefales ikke før 5 måneder etter morens siste injeksjon med adalimumab under graviditeten.

Amming: Kan brukes ved amming.

2. Vilka styrkor och förpackningsstorlekar finns för Hyrimoz i Norge?

- Hyrimoz 40 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn – 2 pakning
- Hyrimoz 40 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte – 2 pakning

3. Svider Hyrimoz?

I den bekräftande fas III studien ADACCESS (Blauvelt A, et al. Br J Dermatol. 2018 Jun 19. doi: 10.1111/bjd.16890) förekom smärta vid injeksjon (injection site pain, ISP), hos 1,3 % av patienterna vid behandling av Hyrimoz® efter vecka 16, vilket var likvärdig med ISP rapporterat för Humira.

Se FK-tekst for biverkninger. Samme tekst som för Humira (adalimumab):

De mest vanlig rapporterte bivirkninger er infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og sinusitt), reaksjoner på injeksjonsstedet (erytem, kløe, blødning, smerte eller hevelse), hodepine og smerter i skjelett og muskulatur.

Har ni frågor om biverkningar ta kontakt med vår medicinska avdelning: info.norge@sandoz.com. Under samma email-adress kan man även rapporterade observerade biverkningar, alternativt till läkemedelsverket.

4. Det står i anvisningarna för Hyrimoz att "vid andra klicket är injektionen nästan klar". Hur länge ska man vänta tills den är klar?

Vår rekommendation till patienten är att lyssna efter det **andra klickljudet och kontrollera att den gröna indikatorn fyller fönstret och har slutat röra sig** innan de tar bort injektionspennan. Är det svårt för patienten att titta på pennan under injektionen kan man också förslå att de väntar några sekunder innan pennan tas bort.

5. Kan man slänga pennan och sprutan i soporna efter användandet?

Se Pakningsvedlegg. Samme tekst som för Humira (adalimumab).

- Kast brukte penner i en beholder for spisse og skarpe gjenstander (lukkbar, punkteringssikker beholder). Av hensyn til sikkerheten og helsen til deg og andre skal penner aldri brukes flere ganger.
- Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. Ubrukte legemidler og avfall skal kastes i samsvar med lokale krav.

Hvis du ikke har med deg en beholder for spisse og skarpe gjenstander, må du oppbevare brukte produkter i en punkteringssikker, lukkbar beholder. Kast brukte produkter på anviste steder.

6. Vad gäller för patienten om de glömt att ta sin behandling?

Se Pakningsvedlegg. Det är samme tekst som för Humira (adalimumab):

Dersom pasienten har glemt å ta Hyrimoz, skal pasienten sette neste dose så snart de husker det. Deretter kan de sette neste dose den dagen det opprinnelig var planlagt, som om de ikke hadde glemt en dose. (Se Pakningsvedlegg. Det är samme tekst som för Humira (adalimumab))

7. Har ni kylbagar?

Sandoz tillhandahåller inte kylbagar. Kontakta Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) for mer informasjon om kylbagar.

8. Hur beställer man veilednings- och patient material?

Beställ material på biopharma.nordic@sandoz.com.

9. Var hittar jag veiledningsinformation?

För såväl Hyrimoz som Zessly finns det patientkort som ska delas ut:

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-hyrimoz-sandoz-669649>

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-zessly-sandoz-669626>

Länkar till instruksionsfilmer:

<https://medisininstruksjoner.no/hcp/sandoz/zessly/>

<https://medisininstruksjoner.no/hcp/sandoz/hyrimoz/>

10. Hur kommer jag kontakt med Sandoz?

Kontakt Medisinsk Informasjon Norge:

Telefon: +45 63 95 10 00 (alle hverdager kl. 8.00 – 16.00)

e-post: info.norge@sandoz.com

För fullständig information om Hyrimoz se <https://www.felleskatalogen.no/medisin/hyrimoz-sandoz-669649>

Q&A ▼ ZESSLY (infliksimab)

För information om Zessly se <https://www.felleskatalogen.no/medisin/zessly-sandoz-669626>

eller kontakta Sandoz medicinska information på: info.norge@sandoz.com

NR2001318658 2019-01-31



Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Sandoz A/S. Edvard Thomsens vej 14,
DK-2300 København S, Danmark

SANDOZ A Novartis
Division