

Helse Sør-Øst RHF  
Helse Vest RHF  
Helse Midt-Norge RHF  
Helse Nord RHF

Vår ref.: 2019/166  
Dato: 1.03.2020

# LIS Anemi anbefalinger

01.06.2020 - 31.05.2022

Revidering #	Dato	Endring

De administrerende direktørene i helseregionene har vedtatt å benytte LIS spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Helseforetakenes lojalitet til anbefalingene er viktig for å oppnå lavere legemiddelpriser som igjen vil gi mulighet til å behandle flere pasienter.

## Legemiddelprisene i Felleskatalogen gjenspeiler ikke avtaleprisene

Legemidler har en listepriis som er oppgitt i Felleskatalogen. Helseforetakene inngår gjennom Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) prisavtaler på legemidler som finansieres av helseforetakene. Disse prisene avviker fra de som er oppgitt i Felleskatalogen.

## Langtidsvirkende i prioritert rekkefølge

- **Mircera er førstevalg for alle styrker og skal brukes med mindre det er medisinske grunner hos den enkelte pasient**
- **Doseringen tilpasses individuelt**

Eksempel på årskostnad

	Anbefalt behandling	Årskostnad i LIS AUP	Dosering
1.	Metoksypolyetylenglykol-epoetin beta (Mircera)		100 µg månedlig
	Annen tilgjengelig behandling	Årskostnad i LIS AUP	Dosering
2.	Darbepoetin alfa (Aranesp)		50 µg annenhver uke



## Korttidsvirkende

- Retacrit er førstevalg for alle styrker og skal brukes med mindre det er medisinske grunner hos den enkelte pasient
- Eprex og NeoRecormon har ikke avtalepris og bør ikke brukes. Til listepris har begge årskostnad på over 50 000 kroner (det er 4000 IE 3 ganger per uke).
- Doseringen tilpasses individuelt

Eksempel på årskostnad

	Anbefalt behandling	Årskostnad i LIS AUP	Dosering
1.	Epoetin zeta (Retacrit)		4000 IE 3 ganger pr uke

Avtalepriser på Retacrit pakninger;

Avtaleprisene er lavere enn felleskatalogen sine pakningspriser

	Varenr	Varenavn	Pris per pakning	Pris per 1000 IE
Førstevalg	414902	Retacrit inj 30000 IE/spr 0,75 MLSPR		
	44323	Retacrit inj 10000 IE/spr 6x1 MLSPR		
	74312	Retacrit inj 6000 IE/spr 6x0,6 MLSPR		
	485337	Retacrit inj 4000 IE/spr 6x0,4 MLSPR		
	502521	Retacrit inj 2000 IE/spr 6x0,6 MLSPR		



## **Om kostnadsberegningene**

Kostnadene er basert på anbefalte doseringer i legemidlenes preparatomtale (SPC) og oppgitt i rabattert utsalgspris (LIS AUP).

## **Avtalelengde**

Avtalen gjelder for perioden 01.6.2020 – 31.05.2022. Den kan forlenges med tre (3) måneder.

## **Konfidensialitet av legemiddelpriser i anbudet**

Det er viktig at prisinformasjonen er lett tilgjengelig for ansatte som har et tjenstlig behov. Kunnskap om pris vil bidra til bedre etterlevelse av avtalene. Samtidig må det sørges for at prisinformasjonen håndteres på en riktig måte.

De administrerende direktørene i RHF-ene har gitt sin tilslutning til følgende prinsipper for håndtering av enhetspriser for legemidler:

- Helseforetakene plikter å sikre at alle grupper av ansatte som har tjenstlig behov har tilgang til informasjon om legemidler. Informasjonen skal være lett tilgjengelig.
- Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvilke grupper ansatte som har tjenstlig behov og som dermed skal ha tilgang. Det er påkrevd at de som har tjenstlig behov behandler enhetsprisene konfidensielt i henhold til gjeldende lovverk.
- Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov kan bare gi informasjon om enhetspriser til andre ansatte med tjenstlig behov.
- Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller mellom ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller angis. Dette for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten.

Med vennlig hilsen

LIS Anemi Spesialistgruppe

Ulf Teodor Øisang, Sykehuset Telemark  
Willy Aasebø, Akershus universitetssykehus HF  
Bjørn Odvar Eriksen, Universitetssykehuset Nord-Norge  
Cecilia Margareta Montgomery, St. Olavs hospital HF

Per Ivar Rivenæs, Sykehusinnkjøp HF, LIS  
Geir Ove Andersen, Sykehusinnkjøp HF, LIS  
Maud Bergesen, Sykehusinnkjøp HF, LIS  
Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp HF, LIS

Kopi: RHF/HF - Aktuelle fagmiljøer - LIS-kontaktene og LIS fagråd - Sykehusapotek HF